



NEX

perusjärjestelmän
tuoteluettelo

ITAB
SHOP CONCEPT



NEX

Perusjärjestelmän
tuoteluettelo

ITAB SHOP CONCEPT FINLAND OY

PL 81
04401 Järvenpää
Puh: 0207 482 700
Fax: 0207 482 702

www.itab.fi

SISÄLLYSLUETTELO

ITAB
SHOP CONCEPT

KALUSTERUNGOT

- 3 Säätöputket 30x30/30x60/30x90 ja jatkopalat
- 4 Jalkaosat korkea ja matala L&T
- 5 Säätöputki hitsatulla jalkaosalla ja hitsattu T-säätöputki
- 6 Hitsattu L-säätöputki ja päätyrunkokehät
- 7 Huojuntatuet ja seinäkiinnittimet
- 8 Kansilevyt, peitetulpat, säätötallat ja kalustepyörät
- 9 Taustat ja sokkelit
- 10 Erikoistaustat ja taulukko taustojen mitoitukselta

HYLLYT JA FRIISIT

- 13 Teräshyllyt ja teräslankahyllyt
- 14 Lasi- ja puuhyllyt
- 15 Valohyllyn rungot ja hyllyvalaisimet
- 16 Erikoishyllyt
- 17-18 Etureunat ja jakajat
- 19 Hintalistat ja hintalistan kannake
- 20 Valofriisit

KULMAMODULIT

- 23-24 Kulmamodulit 45 ja 90 astetta

VARUSTELUOSAT

- 27 Suorakaidevarustelu
- 28 Lattavarustelu
- 29 Jalkinevarustelu lattaan
- 30 Paneelivarustelu
- 31 Reikälevyvarustelu
- 32 Työkaluvarustelu reikälevyyn
- 33 Ovaalivarustelu
- 34 Reikäorsivarustelu

MASSAKALUSTEET




- 37 Laarikorit ja alavaunut
- 38 Multi raskastavarakalusteet

TEKNIikka

- 41 Perusmitoitus ja räjäytyskuva
- 42-43 Asennusohjeet
- 44-45 Asennusohjeet ja sallitut kuormitukset
- 46 Taustojen valinta
- 47 Värikartat

Säätöputket ja jatkopalat

30x30, 30x60 & 30x90



Säätöputkien reijityksen mitoitus

Säätöputki 30x30 Korkeus	2-sivu reijitys	4-sivu reijitys
780	120 0214	-
812	-	120 0374
1420	120 0224	120 0434
1676	120 0234	120 0454
1932	120 0244	120 0474
2188	120 0254	120 0494
2444	120 0264	120 0514
2700	120 0274	120 0534
2956	120 0284	120 0554
Säätöputki 30x60 & 30x90 Korkeus	30x60	30x90
1152	110 0024	110 0604
1280	110 00214	-
1408	110 0034	110 0614
1472	110 00344	110 0605
1600	110 0044	-
1664	110 0054	110 0624
1792	110 0064	110 0625
1920	110 0074	110 0634
1984	110 0084	-
2176	110 0094	110 0644
2432	110 0114	110 0654
2688	110 0134	110 0664
2944	110 0154	110 0674
Jatkoputki Korkeus	30x60	30x90
128	110 0204	160 7404
256	110 0214	160 7414
384	110 0224	160 7424
512	110 0234	160 7434
768	110 0404	160 7444
896	110 0414	160 7454
1024	110 0424	160 7464
1280	110 0434	160 7474
Säätölista 25x30 Korkeus	TUOTEKOODI	
1024	110 2634	
1420	110 2644	
1932	110 2664	
2188	110 2674	
2444	110 2684	
Säätölistan vaakakisko 2000mm	110 2604	


Jalkaosat

Korkea ja matala L&T

Korkea jalkaosa säätötallan pidikkeellä	TUOTEKOODI
400	110 2015
500	110 2025
600	110 2035
700	110 2045
800	110 2055
1000	110 20555
1200	110 2065
Korkea jalkaosa hitsatulla mutterilla Lattiakiinnitystalla tilattava erikseen	TUOTEKOODI
400	110 2019
500	110 2029
600	110 2039
700	110 2049
800	110 2059
1000	110 20559
1200	110 2069
Jalkaosan jatko	
200	110 1984
Lattiakiinnitystalla M=kierre x korkeus	TUOTEKOODI
M10x45	160 2581
M10x100	160 2582


Matalat jalkaosat L&T

Matala L- ja T-jalkaosa 30x60 putkelle	TUOTEKOODI
L-jalkaosa 400	110 2107
T-jalkaosa 800	110 2110
Matala L- ja T-jalkaosa 30x90 putkelle Kivistettävällä sisäliittimellä, 2 x pidätinruuvit	TUOTEKOODI
L-jalkaosa 462	160 2114
L-jalkaosa 562	160 2124
L-jalkaosa 662	160 2134
T-jalkaosa 834	160 2115
T-jalkaosa 1034	160 2125
T-jalkaosa 1234	160 2135
Jalkaosan jatko matalalle jalalle	TUOTEKOODI
200	110 2104
Takaa jatkettu L-Jalkaosa 30x60 putkelle	TUOTEKOODI
450+70	962 8200
Säätötallat tai kalustepyörät tilattava erikseen s.8	




UUTTA!

Jalkaosissa hitsattu mutteri on korvattu irrallisella säätötallan pidikkeellä 1102304. Pidike lyödään paikalleen ennen jalan asettamista säätöputkeen. Hitsatun mutterin sisältävä jalkaosa on edelleen myös saatavilla.




HUOM!

Asennusohje L&T-jalkaosalle kivistettävällä sisäliittimellä löytyy sivulta 44.



VINKKI!


Takaa-jatkettua L-jalkaosaa käytetään yleisimmin pyörällisessä 1-puolisessa kalusteessa. Jalkaosien väliin tulee asentaa huojuuntatuki tukemaan jalkaosaa.



Improving the Shop Experience...



Säätöputki hitsatulla jalkaosalla ja hitsattu T-säätöputki



Säätöputki 30x90 2-puoleisella hitsatulla korkealla jalkaosalla	Alataso 400	Alataso 500	Alataso 600
1664	-	-	160 7314
1920	-	160 7124	160 7324
2176	-	160 7134	160 7334
2432	-	-	160 7344
2499	-	-	160 7364

Säätöputki 30x90 1-puoleisella hitsatulla korkealla jalkaosalla	Alataso 400	Alataso 500	Alataso 600
1664	-	-	160 7214
1920	-	-	160 7224
2176	-	-	160 7234
2432	-	-	160 7244
2688	-	-	160 7254
2944	-	-	160 7264

Hitsattu T-säätöputki 30x60	Alataso 400	Alataso 500	Alataso 600
1280	110 4024	110 4214	110 4314
1664	110 4064	110 4224	110 4324
1920	110 4074	110 4234	110 4334
2176	110 4094	110 4244	110 4344
2432	-	110 4254	110 4354
2688	110 4134	110 4264	110 4364
2944	110 4154	110 4274	110 4374

Hitsattu T-säätöputki 30x90	Alataso 400	Alataso 500	Alataso 600
1408	160 8514	160 8614	160 8714
1472		160 8684	
1664	160 8524	160 8624	160 8724
1920	160 8534	160 8634	160 8734
2176	160 8544	160 8644	160 8744
2432	160 8554	160 8654	160 8754
2688	160 8564	160 8664	160 8764
2944	160 8574	160 8674	160 8774

HUOM!
L- ja T-säätöputkiin tulee tilata alatasen kannattimet sekä säätötallat käyttötarpeen mukaan. Alatasoja ja alatasen kannattimia on saatavilla 400, 500 ja 600mm syvyisinä. Säätötallat s.8 ja alatasen kannattimet s.13.




Hitsattu L-säätöputki ja päätyrunkokehät

L-säätöputki 30x60	Alataso 400	Alataso 500	Alataso 600
1408	110 8114	110 8214	110 8314
1664	110 8124	110 8224	110 8324
1920	110 8134	110 8234	110 8334
2176	110 8144	110 8244	110 8344
2432	110 8154	110 8254	110 8354
2688	110 8164	110 8264	110 8364
2944	110 8174	110 8274	110 8374

L-säätöputki 30x90	Alataso 400	Alataso 500	Alataso 600
1408	160 8114	160 8214	160 8314
1664	160 8124	160 8224	160 8324
1920	160 8134	160 8234	160 8334
2176	160 8144	160 8244	160 8344
2432	160 8154	160 8254	160 8354
2688	160 8164	160 8264	160 8364
2944	160 8174	160 8274	160 8374

Päätyrunko 30x60 korkeaan jalkaosaan	2 x 600	c/c 900	c/c 1200	c/c 1250
1152	-	112 8504	-	-
1408	113 8614	112 8514	113 8514	-
1600	-	112 8744	113 8744	-
1664	113 8624	112 8524	113 8524	114 8524
1792	-	112 8764	113 8764	-
1920	113 8634	112 8534	113 8534	-
1984	-	112 8784	113 8784	-
2176	113 8644	112 8544	113 8544	114 8544
2432	113 8654	112 8554	113 8554	-
2688	-	112 8564	113 8564	-
2944	-	112 8574	113 8574	-

Päätyrunko 30x60 matalaan jalkaosaan	2 x 600	c/c 900	c/c 1200	c/c 1250
1280	-	112 9624	113 9624	-
1408	-	112 9514	113 9514	-
1472	-	112 9644	113 9644	-
1664	-	112 9524	113 9524	-
1856	-	112 9684	113 9684	-
1920	-	112 9534	113 9534	-
2048	-	112 9704	113 9704	-
2176	-	112 9544	113 9544	-
2432	-	112 9554	113 9554	-
2688	-	112 9564	113 9564	-
2944	-	112 9574	113 9574	-



HUOM!
Päätyrunkoon tulee tilata lisäksi jalkaosan lukitsimet 110 2301 sekä säätötallat 1102341.

Päätyrungossa voi halutessaan käyttää myös perusjalkaosaa.

HUOM!
Matalalle jalkaosalle tarkoitettuun päätyrunkoon tulee tilata lisäksi jalkaosan lukitsimet 110 2301 sekä säätötallat 1102331.


Päätyrungossa voi halutessaan käyttää myös sisäliittimellä varustettua L-jalkaosaa.

Huojuntatuet ja seinäkiinnittimet



Huojuntatuki	TUOTEKOODI
600	111 1114
900	112 1114
1200	113 1114
1250	114 1114
Välituki	TUOTEKOODI
600	111 1104
900	112 1104
1200	113 1104
1250	114 1104
Pulttihuojuntatuki	TUOTEKOODI
600	944 7630
900	944 7624
1200	951 3104
Pulttihuojuntatuen kiinnitystarv.	
Huonekaluruuvi M6x60 - tarve 4 kpl	40973
Kuusiomutteri M6 - tarve 4 kpl	40006


Seinäkiinnittimet



Seinäkiinnitin	TUOTEKOODI
25 mm vasen	110 1801
25 mm oikea	110 1802
150 mm	110 1814
300 mm	110 1824
Seinäkiinnitin, säädettävä	TUOTEKOODI
Säätöväli 50 mm	
200 mm	910 1101
400 mm	910 1102
600 mm	910 1103
800 mm	910 1104
Laippaputki 150 mm	910 1112
Laippaputki 300 mm	910 1115
Seinäkiinnitin, säädettävä	TUOTEKOODI
Säätöväli portaaton 65-675 mm	
Seinäosa 400 mm	964 7210
Jatko-osa 308 mm	964 7220
Kiinnitystarvikkeet seinäkiinnittimille	
Kuusioruuvi M6x16 - tarve 2 kpl	40303
Kuusiomutteri M6 - tarve 2 kpl	40006


Kansilevyt, peitetulpat, säätötallat ja kalustepyörät

Kansilevy	30x60 putkelle	30x90 putkelle
c/c 600	111 4414	111 4464
c/c 900	112 4414	112 4464
c/c 1200	113 4414	113 4464
Kansilevy päätyrunkoon	TUOTEKOODI	
c/c 600	111 4484	
c/c 900	112 4484	
c/c 1200	113 4484	
Peitetulppa	30x30 putkelle	30x60 putkelle
Valkoinen	110 2375	110 2355
Musta	110 2385	110 2365
Harmaa	110 2386	110 2595
Peitetulppa M10-kierteellä	30x30 putkelle	30x60 putkelle
Musta	110 2395	110 2405




HUOMI!

Peitetulpat saatavissa putkille 30x30 ja 30x60.



Säätötallat ja kalustepyörät



Säätötallan pidike säätötallalla	TUOTEKOODI
30x60 putkelle, jalkaosaan	1102304
Säätötalla ilman pidikettä	TUOTEKOODI
M=kierte x korkeus	
M10 x 50	110 2341
M10 x 20 d50	110 2311
M10 x 20 d25	110 2312
Jalkaosan lukitsin	TUOTEKOODI
30x60 putkelle	110 2301
30x90 putkelle	160 2301
Lattiakiinnitystalla	TUOTEKOODI
M=kierte x korkeus	
M10 x 45	160 2581
M10 x 100	160 2582
Kalustepyörät	TUOTEKOODI
Pyörä 75mm jarrulla, kääntyvä musta	120 2230
Pyörä 75mm, kääntyvä, musta	120 2240
Pyörän asennustarvikkeet mustalle pyörälle	120 2280
Pyörä 75mm jarrulla, kääntyvä harmaa-vaalea	120 2250
Pyörä 75mm, kääntyvä, harmaa-vaalea	120 2260
Pyörän asennustarvikkeet harmaa-vaik. pyörälle	120 2270



Improving the Shop Experience...

ITAB
SHOP CONCEPT

Taustat ja sokkelit




Reikätaustan reijityksen mitoitus
Reijän koko 9,5x9,5mm

Sileät terästaustat	c/c 600	c/c 900	c/c 1200	c/c 1250
320	111 3314	112 3314	113 3314	-
384	111 3324	112 3324	113 3324	-
512	111 3334	112 3334	113 3334	114 3334
640	11133354	11233354	11333354	-
768	111 3344	112 3344	113 3344	114 3344
Terässokkeli	c/c 600	c/c 900	c/c 1200	c/c 1250
128	111 3004	112 3004	113 3004	114 3004
Reikätaustat	c/c 600	c/c 900	c/c 1200	c/c 1250
320	111 3414	112 3414	113 3414	-
384	111 3424	112 3424	113 3424	114 3424
512	111 3434	112 3434	113 3434	114 3434
640	-	11234354	-	-
768	111 3444	112 3444	113 3444	114 3444
Teräspaneelitaustat	c/c 600	c/c 900	c/c 1200	c/c 1250
512	111 3614	112 3614	113 3614	-
768	111 3624	112 3624	113 3624	-
Väripaneeli- taustat 20 mm	c/c 600	c/c 900	c/c 1200	c/c 1250
127	929 5514	929 5524	929 5534	-
200	915 8810	915 8820	915 8830	-
Puupaneelitaustat 18mm metalliuralla	c/c 600	c/c 900	c/c 1200	c/c 1250
320	111 3630	112 3630	113 3630	-
384	111 3640	112 3640	113 3640	-
512	111 3650	112 3650	113 3650	-
768	111 3660	112 3660	113 3660	-
Koukkulistat 18mm puupaneelitaustoille	VASEN		OIKEA	
128	110 3794		110 3804	
320	110 3944		110 3954	
384	110 3964		110 3974	
512	110 3814		110 3824	
768	110 3834		110 3844	
Kiinnitys: Yleisruuvi 4x16ZN	40202			
Päätysokkeli korkealle jalkaosalle	VASEN		OIKEA	
400	110 3034		110 3024	
500	110 3054		110 3044	
600	110 3074		110 3064	

Erikoistaustat ja taulukko taustojen mitoituksesta

Verkkotausta	c/c 600	c/c 900	c/c 1200
512	111 3264	112 3264	113 3264
768	111 3274	112 3274	113 3274
Peilitausta	c/c 600	c/c 900	c/c 1200
508	111 3930	112 3930	113 3930
764	111 3940	112 3940	113 3940
1276	111 3950	112 3950	113 3950
1532	111 3960	112 3960	113 3960
Peilin kannatin ylös	111 4444	112 4444	113 4444
Peilin kannatin alas	111 4424	112 4424	113 4424
Taustan kiinnitinklipsu	6mm tausta	10mm tausta	4mm tausta
Rst	959 6700	959 6701	959 6702
Etutaustan kiinnityskoukku	VASEN	OIKEA	
Sinkattu	110 3511	110 3521	
Maalattu	110 3514	110 3524	
Kiinnitys: Ruuvi 4x12	40200	40200	
Sileät puutaustat 18mm - saatavilla useita kokoja, pyydäthän lisätietoja.			



Säätöputken korkeus	Sokkeli 128	Tausta 320	Tausta 384	Tausta 512	Tausta 768
640	1	-	-	1	-
896	1	-	-	-	1
1024	1	-	1	1	-
1152	1	-	-	2	-
1280	1	-	1	-	1
1408	1	-	-	1	1
1472	1	1	-	2	-
1600	1	1	1	-	1
1664	1	-	-	-	2
1792	1	-	1	1	1
1856	1	1	1	2	-
1920	1	-	-	2	1
1984	1	1	-	-	2
2048	1	-	1	-	2
2176	1	-	-	1	2
2432	1	-	-	-	3
2688	1	-	-	2	2
2944	1	-	-	1	3
3200	1	-	-	-	3
3456	1	-	-	2	3
3712	1	-	-	1	4
3968	1	-	-	-	5
4224	1	-	-	2	4
4480	1	-	-	1	5
4736	1	-	-	-	6

Vakiokorkeudet (lihavoitu). Ohjeistus taustojen valinnasta löytyy myös TEKNIikka-osiosta s.44

Improving the Shop Experience...



HYLLYT JA FRIISIT

ITAB
SHOP CONCEPT

- 13 Teräshyllyt ja teräslankahyllyt
- 14 Lasi- ja puuhyllyt
- 15 Valohyllyn rungot ja hyllyvalaisimet
- 16 Erikoishyllyt
- 17-18 Etureunat ja jakajat
- 19 Hintalistat ja hintalistan kannake
- 20 Valofriisit




NEX

Hyllyt ja friisit


ITAB SHOP CONCEPT FINLAND OY

PL 81
04401 Järvenpää
Puh: 0207 482 700
Fax: 0207 482 702

www.itab.fi



Teräshyllyt ja teräslankahyllyt



Teräshylly	c/c 600	c/c 900	c/c 1200	c/c 1250
200	111 5894	112 5894	113 5894	
250	111 5904	112 5904	113 5904	
300	111 5914	112 5914	113 5914	114 5914
400	111 5924	112 5924	113 5924	114 5924
500	111 5934	112 5934	113 5934	114 5984
600	111 5944	112 5944	113 5944	114 5994

Lankahylly	c/c 600	c/c 900	c/c 1200	c/c 1250
300	-	112 6611	-	-
400	111 6621	112 6621	-	-
500	111 6631	112 6631	-	-
600	111 6641	112 6641	-	-

Hyllynkannatin 3-asentoinen	NOKKA	ILMAN NOKKAA
300	110 1434	110 1534
400	110 1444	110 1544
500	110 1454	110 1554
600	110 1464	110 1564


Hyllynkannatin suora	TUOTE KOODI
300	-
400	110 1144
500	110 1154
600	110 1164

Alatason kannatin	TUOTE KOODI
400	110 2144
500	110 2154
600	110 2164
800	110 2184

Alatason kannatin nokalla	TUOTE KOODI
400	110 2274
500	110 2284
600	110 2294

UUTTA!

Hyllynkannattimissa meillä on tarjota myös 3-asentoinen malli.



Hyllyjen varusteluosat löytyvät sivulta 17, hintalistat s.19 ja hyllyn kantavuustiedot TEKNIKKAOsiosta.

Lasi- ja puuhyllyt

Lasihylly 8mm	c/c 600 karkaisematon	c/c 900 karkaisematon	c/c 1200 karkaistu
200	111 5700	112 5700	113 5700
250	111 5710	-	-
300	111 5720	112 5720	113 5720
400	111 5740	112 5740	113 5740
500	111 5760	112 5760	113 5760
600	111 5780	112 5780	113 5780

Lasihyllyn kannatin	VASEN	OIKEA
200	110 0934	110 0944
300	110 0974	110 0984
400	110 0994	110 1004

Imukupit

Tarve 2 kpl/kannatin	110 1105	110 1105
----------------------	----------	----------

Lasihyllyn kannatin takakoukulla	VASEN	OIKEA
200 (sis.kitkateipin)	962 4510	962 4520

Imukupit





tarve 2 kpl/kannatin	110 1105	110 1105
----------------------	----------	----------

Puuhylly 22mm kannatinlistoihin	c/c 600	c/c 900	c/c 1200
200	-	112 5840	-
300	111 5850	112 5850	113 5850
400	111 5860	112 5860	113 5860
500	111 5870	112 5870	113 5870
600	111 5880	112 5880	113 5880

Puuhyllyn kannatinlista	TUOTE KOODI
300	110 5234
400	110 5244
500	110 5254
600	110 5264

Hyllynkannatin kannatinlistalle	TUOTE KOODI
300	110 0734
400	110 0744
500	110 0754
600	110 0764


Puuhyllyn kannatinlistaa käytetään lovetun hyllynkannattimen kanssa



Improving the Shop Experience...

ITAB
SHOP CONCEPT


Valohyllyn rungot ja hyllyvalaisimet



LED-valohylly	c/c 600	c/c 900
Runko c/c 600/900x350 sis. runko, lasihylly, imukupit ja LED-valaisin	971 7503	971 7504
Valohylly loisteputkivalaisimelle	c/c 600	c/c 900
Kannatin vasen	9647920	9647920
Kannatin oikea	9647925	9647925
Kannatin valaisimelle (valaisin tilataan erikseen)	9647930_10	9647930
Lasihylly 8mm, 592/892x400	9622112_45	9622112_55
Imukupit lasihyllyyn, tarve 4 kpl/hylly	1101105	1101105
Hintalistat löytyvät sivulta 17		

Hyllyvalaisimet

LED-valot	TUOTEKOODI
Led-valaisin 900mm hyllyyn	42401
Led-valaisimen kiinnike, tarve 2kpl/valaisin	42700
Muuntaja	42416
Virtakisko 1500mm	42410
Loisteputkivalaisin - Listavalo sis. valaisin, kupu, 1800mm liitosjohto, 150mm välijohto ja kiinnitysruuvit	TUOTEKOODI
8W (313mm) ketjutus max. 25 kpl	42302
14W (570mm) ketjutus max. 14 kpl	42304
21W (870mm) ketjutus max. 9 kpl	42306
28W (1170mm) ketjutus max. 7 kpl	42308
35W (1140mm) ketjutus max. 5 kpl	42310
LISÄOSAT - Välijohtot valaisimien ketjuttamiseen	
300	42320
500	42321
1500	42323
2000	42324
LISÄOSAT - Liitäntäjohtot	
Liitäntäjohto 3000mm	42330
LISÄOSAT - Jatkojohtot	
Jatkojohto 6-pistorasiolla, 5000mm	42065
Jatkojohto 6-pistorasiolla, 3000mm	42066
LISÄOSAT - Hyllyvalon kiinnityslista	
600mm, kannattimien väliin	950 8950



Erikoishyllyt

Kirjahylly	c/c 600	c/c 900	c/c 1200	c/c 1250
160x240	141 3054	142 3054	143 3054	-
Kirjahyllyn kannatin	Vasen 140 3084	Oikea 140 3094		
Kirjahyllyn pääty 160x240	140 3064	140 3064	140 3064	140 3064
Asennustarvikkeet	140 3070	140 3070	140 3070	140 3070







Kirjahylly REX	c/c 600	c/c 900	c/c 1200	c/c 1250
160x160	141 3404	142 3404	143 3404	144 3404
Kannatin 160x160	140 3404	140 3404	140 3404	140 3404
Lanka-jakaja 160x130	140 3384	140 3384	140 3384	140 3384
Kirjatuet zzz-mallit	c/c 600	c/c 900	c/c 1200	c/c 1250
200mm	941 4010	941 4000	941 4030	-
145mm, pokkareille	941 4110	941 4100	941 4130	-

Lehtihylly	c/c 600	c/c 900	c/c 1200	c/c 1250
1-portainen syv. 140x230	141 3001	142 3001	143 3001	-
3-portainen syv. 60x230	-	142 3011	-	-
9-portainen syv. 140x230	141 3301	142 3301	143 3301	144 3301

Juomahylly	c/c 600	c/c 900	c/c 1200	c/c 1250
400	-	-	964 9200	-
500	964 8050	964 8020	-	-
600	964 8060	964 8030	-	-
Juomahyllyn kannatin				



Liukuhyllä	c/c 600	c/c 900	c/c 1200	c/c 1250
500	-	966 7900	-	-

Hintalistat löytyvät sivulta 17.




Etureunat ja jakajat

Lasi ja akryyli



Lasi etureunat, 6mm	c/c 600	c/c 900	c/c 1200	c/c 1250
Korkeus 50mm	111 6810	112 6810	113 6810	-
432 x 50 (900 puolikas)	-		-	-
582 x 50 (1200 puolikas)	-	-	113 6850	-
Korkeus 80mm	111 6820	112 6820	113 6820	-
432 x 80 (900 puolikas)	-	112 6830	-	-
582 x 80 (1200 puolikas)	-	-	113 6840	-
Lasi jakajat, 5 mm	300 hyllyy	400 hyllyy	500 hyllyy	600 hyllyy
Korkeus 50mm	-	110 8542	-	-
Korkeus 80mm	110 8530	110 8540	110 8550	110 8560
Akryyli etureuna, 6 mm	c/c 600	c/c 900	c/c 1200	c/c 1250
Korkeus 50mm	111 6810_A	112 6810_A	113 6810_A	-
432 x 50 (900 puolikas)	-	-	-	-
582 x 50 (1200 puolikas)	-	-	113 6850_A	-
Korkeus 80 mm	111 6820_A	112 6820_A	113 6820_A	-
432 x 80 (900 puolikas)	-	112 6830_A	-	-
582 x 80 (1200 puolikas)	-	-	113 6840_A	-
Akryyli jakajat, 5 mm	300 hyllyy	400 hyllyy	500 hyllyy	600 hyllyy
Korkeus 80mm	110 8530_A	110 8540_A	110 8550_A	110 8560_A



Etureunan/jakajan pidin	
Muovi (kolme uraa)	110 1500
Jakajan pidin	
Muovi (yksi ura)	110 1520
Etureunan pidin lasihyllyyn	
Alumiini	110 1530
Pidätinruuvit M6x6	40910
Tarve 2 kpl/pidin	
Lasireunan tuki	
Rst	110 1530

Etureunat ja jakajat




Lankatuotteet

Lanka etureuna	c/c 600	c/c 900	c/c 1200	c/c 1250
Korkeus 30mm	111 6871	112 6871	113 6871	114 6871
Korkeus 80mm	111 6881	112 6881	113 6881	-
Korkeus 150mm	111 6891	112 6891	113 6891	-
Korkeus 250mm	111 6901	112 6901	113 6901	-

Lanka jakajat	300 hylliyn	400 hylliyn	500 hylliyn	600 hylliyn
Korkeus 30mm	110 8631	110 8641	110 8651	110 8661
Korkeus 80mm	110 8681	110 8691	110 8701	110 8711
Korkeus 150mm	110 8731	110 8741	110 8751	110 8761
Korkeus 250mm	110 8781	110 8791	110 8801	110 8811



Hintalistat ja hintalistan kannake



Hintalistat korkeus - väri	c/c 600	c/c 900	c/c 1200	c/c 1250
39 mm vihreä	-	142 7022	143 7022	144 7022
39 mm punainen	-	142 7023	143 7023	-
39 mm valkoinen	-	142 7025	143 7025	-
39 mm sininen	-	142 7026	-	-
39 mm hopea	-	142 7028	-	-
52 mm kirkas	-	142 7030	-	-
52 mm punainen	-	142 7033	143 7033	-
52 mm keltainen	-	142 7034	143 7034	-
52 mm sininen	-	142 7036	-	-
52 mm hopea	-	142 7038	-	-
60 mm vihreä	-	142 7042	143 7042	-
60 mm punainen	-	142 7043	143 7043	-

Liimattavat korkeus - väri	c/c 600	c/c 900	c/c 1200	c/c 1250
52 mm suora kirkas	-	112 6300	-	-
39 mm suora valkoinen	-	112 6311	-	-
39 mm vino valkoinen	-	112 6321	-	-
39 mm vino punainen	-	112 6322	-	-

Hintalistan pidin laarikoriin	TUOTE KOODI
Tarve 3kpl/kori	969 1100

Hintalistan kannake	TUOTE KOODI
1,5x90x500 Tarve 2kpl/hintalista	964 5700

Alumiinilista kannakkeelle	c/c 600	c/c 900	c/c 1200	c/c 1250
Alumiini, 25mm	964 5710	964 5720	964 5730	-

UUTTA !

Hintalistan kannake
taivutetaan asennettaessa
200, 300 tai 400 mm syväksi,
oikea- tai vasenkätiseksi.

Kannakkeita tilataan 2 kpl/hintalista ja
alumiinilistoja 1 kpl/hintalista.



Valofriisit

Valofriisin kokonaispaketti	c/c 600	c/c 900	c/c 1200
sis. rungon, kirkas+opaali akryyli, valaisin, johdot ja läpivientitulpat	-	926 3470	-
OSINA TILATTAESSA	c/c 600	c/c 900	c/c 1200

Valofriisin Runko	c/c 600	c/c 900	c/c 1200
syvyys 225 x korkeus 425	926 3414	926 3424	926 3434
Opaali-akryyli 2 mm			
599/899/1199 x 400	926 3510	926 3520	926 3530
Kirkas akryyli 3 mm			
599/899/1199 x 400	926 3610	926 3620	926 3630

YLÄFRIISI Runko	c/c 600	c/c 900	c/c 1200
595/895 x 170 x 410	965 4230	965 4210	-
Välituki			
Välitukeen mahdollisuus kiinnittää valaisin	965 4240	965 4220	-
Levyateriaali tilattava erikseen Levyateriaalin koko 590/890 x 405	-	-	-

Valaisimet valofriiseihin


Listavalo - loisteputki	TUOTEKOODI
sis. valaisin, kupu, 1800mm liitosjohto, 150mm välijohto ja kiinnitysruuvit	
8W (313mm) ketjutus max. 25 kpl	42302
14W (570mm) ketjutus max. 14 kpl	42304
21W (870mm) ketjutus max. 9 kpl	42306
28W (1170mm) ketjutus max. 7 kpl	42308
35W (1140mm) ketjutus max. 5 kpl	42310

LISÄOSAT - Välijohtot (valaisimien ketjutus)	
300	42320
500	42321
1500	42323
2000	42324

LISÄOSAT - Liitäntäjohtot	
Liitäntäjohto 3000mm	42330


LISÄOSAT - Jatkojohtot	
Jatkojohto 6-pistorasialla, 5000mm	42065
Jatkojohto 6-pistorasialla, 3000mm	42066

LISÄOSAT - Hyllyvalon kiinnityslista	
600mm, kannattimien väliin	950 8950




HUOM!

Kuvamateriaalin näkyvä osa
599/899/1199x375 mm.



HUOM!

Kuvamateriaalin näkyvä osa
590/890x405 mm.



Improving the Shop Experience...

ITAB
SHOP CONCEPT



KULMAMODULIT

ITAB
SHOP CONCEPT

23-24 Kulmamodulit 45 ja 90 astetta




NEX Kulmamodulit

ITAB SHOP CONCEPT FINLAND OY


PL 81
04401 Järvenpää
Puh: 0207 482 700
Fax: 0207 482 702

www.itab.fi

Sisäkulma
45 astetta




2x45 asteen kulman
mitoitus pohjakuvassa




Taustat, Leveys 643 mm		TUOTEKOODI
512 terästausta		115 3334
768 terästausta		115 3344
512 reikätausta		115 3434
768 reikätausta		115 3444
512 paneelitausta		115 3614
768 paneelitausta		115 3624
Sokkelit 128 mm		TUOTEKOODI
128 x 643 (runkoon)		115 3014
128 x 408 (jalkaosa 400)		115 3024
128 x 331 (jalkaosa 500)		115 3034
128 x 255 (jalkaosa 600)		115 3044
Kansilevy		TUOTEKOODI
30x60 putkelle		115 4414
30x90 putkelle		115 4464
Teräshylly		TUOTEKOODI
300		115 5914
400		115 5924
500		115 5934
600		115 5944
Sokkeli ulkokulmaan 128mm		TUOTEKOODI
128x678 (runkoon) 30x60 putkelle		116 3014
128x678 (runkoon) 30x90 putkelle		116 93014
128x940 (jalkaosa 400)		116 3024
128x1016 (jalkaosa 500)		116 3034
128x1092 (jalkaosa 600)		116 3044
Takataustat ulkokulmaan		TUOTEKOODI
30x60 putkelle		
678x512 terästausta		116 3334
678x768 terästausta		116 3344
678x512 reikätausta		116 3434
678x768 reikätausta		116 3444
Takataustat ulkokulmaan		TUOTEKOODI
30x90 putkelle		
698x512 terästausta		116 93334
698x768 terästausta		116 93344
698x512 reikätausta		116 93434
698x512 reikätausta		116 93444
Koukkulistat		TUOTEKOODI
Korkeus 126	Vasen 110 3854, Oikea 110 3864	
Korkeus 512	Vasen 110 3874, Oikea 110 3884	
Korkeus 768	Vasen 110 3894, Oikea 110 3904	

Sisäkulma
90 astetta

Terästaustat Leveys 1205 mm		TUOTEKOODI
512		117 3334
768		117 3344
Reikätaustat		TUOTEKOODI
512		117 3434
768		117 3444
Teräspaneelitaustat		TUOTEKOODI
512		117 3614
768		117 3624
Sokkelit		TUOTEKOODI
Runkoon		117 3014
Jalkaosa 400		117 3024
Jalkaosa 500		117 3034
Jalkaosa 600		117 3044
Kansilevy		TUOTEKOODI
30 x 60 putkelle		117 4414
30 x 90 putkelle		117 4464
Teräshylly		
300		117 5564
400		117 5574
500		117 5584
600		117 5594
Sokkeli ulkokulmaan		TUOTEKOODI
Korkeus 128mm		
128 x 1285 (runkoon)		118 3014
Takataustat ulkokulmaan		TUOTEKOODI
30x60 putkelle		
1285x512 terästausta		118 3334
1285x768 terästausta		118 3344
1285x512 reikätausta		118 3434
1285x768 reikätausta		118 3444
Takataustat ulkokulmaan		TUOTEKOODI
30x90 putkelle		
1285x512 terästausta		119 3334
1285x768 terästausta		119 3344
1285x512 reikätausta		119 3434
1285x512 reikätausta		119 3444



90 asteen kulman
mitoitus pohjakuvassa





VARUSTELUOSAT

ITAB
SHOP CONCEPT

- 27 Suorakaidevarustelu
- 28 Lattavarustelu
- 29 Jalkinevarustelu lattaan
- 30 Paneelivarustelu
- 31 Reikälevyvarustelu
- 32 Työkaluvarustelu reikälevyyn
- 33 Ovaalivarustelu
- 34 Reikäorsivarustelu



NEX Varusteluosat


ITAB SHOP CONCEPT FINLAND OY

PL 81
04401 Järvenpää
Puh: 0207 482 700
Fax: 0207 482 702

www.itab.fi

Suorakaidevarustelu

20 x 30 mm




Ripustustanko, suora	TUOTEKOODI
c/c 600x50	141 0202
c/c 900x50	142 0202
c/c 1200x50	143 0202
c/c 1250x50	144 0202
Ripustustanko, ulkoneva	TUOTEKOODI
c/c 600x300	141 0222
c/c 900x300	142 0222
c/c 1200x300	143 0222
c/c 1250x300	144 0222
Asustekannatin, suora	TUOTEKOODI
300	280 8612
350	280 8601
400	280 8642
440	280 8602
Asustekannatin	TUOTEKOODI
Vino 460	280 8632
Porras 460	280 8652
Ripustusvarsi nastalla	TUOTEKOODI
5x13x300	280 9332
5x13x400	280 9342
Ripustuspiikki	TUOTEKOODI
5x100	280 9612
5x150	280 9622
5x200	280 9632
6x300	280 9652
8x300	280 9692
8x400	280 9702
Massajakaja neliöputkella	TUOTEKOODI
600x850	
Kenkähyllä	
290x120	966 7100
Lasihyllä suorakaideorteen sis. kannattimet ja lasihyllä	TUOTEKOODI
Lasihyllän kannatin 400mm, kromattu	957 8510
Lasihyllä 450x395x9	954 6594
Imukupit tarve 2kpl/kannatin	110 1105

Lattavarustelu

6 x 25 mm

Ripustustanko, suora	TUOTEKOODI
c/c 600x40	141 0302
c/c 900x40	142 0302
c/c 1200x40	143 0302
Ripustustanko, ulkoneva	TUOTEKOODI
c/c 600x120	141 0322
c/c 900x120	142 0322
c/c 1200x120	143 0322
c/c 600x170	141 0332
c/c 900x170	142 0332
c/c 1200x170	143 0332
c/c 600x350	141 0342
c/c 900x350	142 0342
c/c 1200x350	143 0342
Ripustuspiikki	TUOTEKOODI
Ø 5x50	290 9602
Ø 5x100	290 9612
Ø 5x150	290 9622
Ø 5x200	290 9632
Ø 5x250	290 9642
Ø 6x300	290 9652
Ø 8x300	290 9692
Ø 8x400	290 9702
Ripustuspiikki infolangalla	TUOTEKOODI
Ø 5x200	290 9932
Ø 6x300	290 9962
U-ripustuspiikki	TUOTEKOODI
Ø 5x150	955 3000CR
Ø 5x200	955 3010CR
Ø 5x250	955 3020CR
U-ripustuspiikki infolangalla	TUOTEKOODI
Ø 4x150	955 2900CR
Ø 4x200	955 2910CR
Ø 4x250	955 2920CR
Kääntyvä etikettillistä	TUOTEKOODI
39 x 55 Kirkas	140 7040
39 x 105 Valkoinen	140 7025
39 x 105 Kirkas	140 7020
52 x 105 Kirkas	140 7030
Ripustusvarsi nastalla	TUOTEKOODI
5x13x400	290 9342
Minipoika ripustusvarteen 15x50	290 9225 100 kpl



Jalkinevarustelu lattaan



Pariripustin nipistimillä	TUOTEKOODI
100x130	290 9122
150x140	290 9132

Pariripustin, taivutettu	TUOTEKOODI
80x220	290 9152

Mini-, midi- ja maksipojat	TUOTEKOODI
Minipoika ripustusvarteen 15x50	290 9225 100 kpl
Midipoika lattaan	290 9235
Maksipoika	290 9236

Jalkinehylly lattaan	TUOTEKOODI
290x120	964 0700
290x250	964 0700_2

Paneelivarustelu

Asustekannatin, suora	TUOTEKOODI
300	310 8602
400	310 8612

Asustekannatin, vino	TUOTEKOODI
300	310 8632

Jalkinehylly paneeliin	TUOTEKOODI
300x120	310 8804
300x150	937 1000

Ripustuspiikki	TUOTEKOODI
Ø 5x100	310 9612
Ø 5x150	310 9622
Ø 5x200	310 9632
Ø 6x300	310 9652
Ø 8x300	310 9692
Ø 8x400	310 9702

Ripustuspiikki infolangalla	TUOTEKOODI
Ø 5x200	310 9932
Ø 6x300	310 9962

U-ripustuspiikki	TUOTEKOODI
Ø 5x200	STOWB12
Ø 5x250	STOWB11

U-ripustuspiikki infolangalla	TUOTEKOODI
Ø 5x200	STVPI200
Ø 6x300	STVPI300
Ø 6x400	STVPI400


Kääntyvä etikettilista	TUOTEKOODI
39 x 105 Valkoinen	140 7025
39 x 105 Kirkas	140 7020
52 x 105 Kirkas	140 7030
39 x 55 Kirkas	140 7040

Akryyliilaari paneeliin	TUOTEKOODI
460x200 Korkeus=200	960 1930
250x200 Korkeus=120	969 8801
350x200 Korkeus=120	969 8802

Hylly paneeliin akryyli reunalla	TUOTEKOODI
Maalattu metallihylly 400x250x70	969 3130
Akryylietureuna 35 mm	969 3131



Reikälevyvarustelu



Ripustuspiikki	TUOTEKOODI
Ø 5x100	300 9611
Ø 5x150	300 9621
Ø 5x200	300 9631
Ø 6x300	300 9651
Ø 6x400	300 9661
Ø 8x200	300 9681
Ø 8x300	300 9691
Ø 8x400	300 9701

U-ripustuspiikki	TUOTEKOODI
Ø 4x150	300 9721
Ø 4x200	300 9731
Ø 5x300	300 9741


Ripustuspiikki infolangalla	TUOTEKOODI
Ø 5x200	300 9931
Ø 6x300	300 9961
Ø 8x300	300 9971
Ø 8x400	300 9981

Kääntyvä etikettilista	TUOTEKOODI
39x105 Valkoinen	140 7025
39x105 Kirkas	140 7020
52x105 Kirkas	140 7030
39x55 Kirkas	140 7040

Vino asustekannatin	TUOTEKOODI
460	300 8632

Tuotepitimet	TUOTEKOODI
Mailakannatin 400x420	300 7302
Luistin-/rullaluistinkannatin	300 7502
Kelakannatin	300 7451
Hiustenkuivaajanpidin	300 4012
Silitysrautapidin	300 4022
Kiharrinpidin	300 4002
Sauvasekotinpidin	300 4052
Imuriletkunpidin	300 4042
Pyöräilykypärän pidin	

Reikätaustan reikien
mitoitus



Reiän koko 9,5 x 9,5 mm

Työkaluvarustelu reikälevyyn

Työkalupiikki	TUOTEKOODI
Ø 4x50	80050
Ø 4x100	80051
Ø 6x100	80052
Ø 6x150	80053
Ø 6x200	80054

Viistopiikki	TUOTEKOODI
Ø 4x35	80061
Ø 6x85	80062

Kaksois työkalupiikki	TUOTEKOODI
Ø 4x25x43	80066
Ø 6x25x100	80065
Ø 6x25x150	80067

U-koukkukannake	TUOTEKOODI
80	80075



Pihtipidin	TUOTEKOODI
17x35	80085
17x55	80086

Voitelukannukannake	TUOTEKOODI
30x90	80084

Kuppikannake	TUOTEKOODI
100x42	80080

Jousipidin	TUOTEKOODI
13 mm	80071
19 mm	80072
25 mm	80073

Pienkonehylly sis. kannattimet, hyllyn ja kourun	TUOTEKOODI
c/c 900x500x32	960 5700
Varustelut pienkonehyllyyn	
Porateline	961 6200
Valeporanterä	961 6100
Kierretappi M8 + Siipimutteri M8	9616000 + 40088




Improving the Shop Experience...

ITAB
SHOP CONCEPT

Ovaalivarustelut

15 x 30 mm



Ripustustanko, suora	TUOTEKOODI
c/c 600	141 0102
c/c 900	142 0102
c/c 1200	143 0102

Ripustustanko, ulkoneva	TUOTEKOODI
c/c 600x320	141 0122
c/c 900x320	142 0122
c/c 1200x320	143 0122

Ripustustanko, porras	TUOTEKOODI
c/c 1200x320	143 0132 vasen
c/c 1200x320	143 0142 oikea

Asustekannatin, suora	TUOTEKOODI
Ø 16x100	270 8592
Ø 16x300	270 8602
Ø 19x400	270 8612
Ø 19x550	270 8622

Asustekannatin, vino	TUOTEKOODI
300	270 8632
400	270 8642

Ripustuspiikki	TUOTEKOODI
Ø 8x200	270 9682
Ø 8x300	270 9692
Ø 8x400	270 9702

Ripustuspiikki lovella	TUOTEKOODI
400	270 9352

Reikäorsivarustelut

Ø 25 mm

Reikäorsi	TUOTEKOODI
c/c 600	141 0012
c/c 900	142 0012
c/c 1200	143 0012

Ripustuspiikki	TUOTEKOODI
10 x 400	260 9262

Massajakaja	TUOTEKOODI
600x850	260 7264
800x850	939 2000


Sivusa massajakajaan	TUOTEKOODI
130x763	260 7274
Asennussarja	260 7280

Suksijakaja	TUOTEKOODI
400x700	260 7254

Suksikaukalo kumimatolla	TUOTEKOODI
c/c 900x400x140	112 8034

Vapateline	TUOTEKOODI
600x842	260 254
Kelamalliteline c/c 900	TUOTEKOODI
Kannattimilla 900x400	962 0000

Vuodevaatekannatin	TUOTEKOODI
800	260 8304
Valmisverhoteline	TUOTEKOODI
800x1000	260 8334



33

34

Improving the Shop Experience...

ITAB
SHOP CONCEPT



MASSAKALUSTEET

ITAB
SHOP CONCEPT

- 37 Laarikorit ja alavaunut
- 38 Multi raskastavarakalusteet



NEX

Massakalusteet

ITAB SHOP CONCEPT FINLAND OY

PL 81
04401 Järvenpää
Puh: 0207 482 700
Fax: 0207 482 702

www.itab.fi

Laarikorit ja alavaunut

Laarikori jalkaosien väliin	c/c 600	c/c 900	c/c 1200
545/845/1145x465x335	-	650 4011	650 4021
545/845/1145x565x400	650 4031	650 4041	650 4051
Alavaunu laarikorille			
545/845/1145x565	650 4181	650 4191	650 4201

Laarikori jalkaosien/ alalaarikorin päälle	c/c 600	c/c 900	c/c 1200
c/c 600/900/1200x465x335	650 4061	650 4071	650 4081
c/c 600/900/1200x565x400	650 4091	650 4101	650 4111

Alalaarikori jalkaosien päälle	c/c 600	c/c 900	c/c 1200
c/c 600/900/1200x580x400	650 4121	650 4131	650 4141
Alavaunu laarikorille			
c/c 600/900/1200x565	650 4211	650 4221	650 4231

Laarikorin jakaja	TUOTE KOODI
465x335	650 4151
565x400	650 4161
580x400 alalaarikoriin	650 4171
Laarikorin hintalistanpitimet	TUOTE KOODI
Tarve 3 kpl/laarikori	969 1100

Alataso pyörillä jalka-osien väliin	c/c 600	c/c 900
560/860x600x230 etureunalla	967 1600	967 1601

Alavaunu jalkaosien väliin sis. 2 kpl jakajia/vaunu	c/c 600	c/c 900
520/820x400x325	964 2800_2	964 2800_1
820x500x325	-	964 2800
Ylimääräinen jakaja 140x240x102 Sama jakaja sopii kaikkiin malleihin	964 2840	964 2840

Alavaunu jalkaosien väliin	c/c 600	c/c 900
560/860x420x220	9707901	9707900
Hintalistat löytyvät s.17		


Multi raskastavarakalusteet

Multi 500, 600

Kehät	Multi 500	Multi 600
1-puolinen H=1920 (A)	160 4074	160 2074
1-puolinen H=2176	160 4094	160 2094
2-puolinen H=1920 (B)	160 4274	160 2274
2-puolinen H=2176	160 4294	160 2294
Säätöputki	Multi 500	Multi 600
30x60 H=1920 (C)	110 0074	110 0074
30x60 H=2176	110 0094	110 0094
Friisi	Multi 500	Multi 600
Moduli 900	160 0714	160 0714
Moduli 1800 (D)	160 0724	160 0724
Muut osat	Multi 500	Multi 600
Huojuntatuki 900 (E)	112 1114	112 1114
Päätyrungon ylätuki 900 (F)	160 2774	160 2774
Päätyrungon ylätuki 1200	160 2794	160 2794
Tuki palkille ylös (G)	160 0714	160 0714
Kiinnitystarvikkeet keskipalkin kiinnittämiseen (H)	160 0564	160 0564


Multi Strong

Kehät	Strong
1-puolinen H=1920 (a)	160 4474
1-puolinen H=2176	160 4494
2-puolinen H=1920 (b)	160 4574
2-puolinen H=2176	160 4594
Säätöputki	Strong
30x90 H=1920 (c)	160 3274
30x90 H=2176	160 3294
L-säätöputki 30x90 H=1920(d)	160 3074
L-säätöputki 30x90 H=2176	160 3094
T-säätöputki 30x90 H=1920(e)	160 3174
T-säätöputki 30x90 H=2176	160 3194
Muut osat	Strong
H-tuki 900 moduliin (f)	160 2904
Kiinnitystarvikkeet H-tuelle (g)	110 2920
Palkki 1x900 moduliille (h)	160 0624
Palkki 2x900 moduliille	160 0654
Tuki palkille ylös (i)	160 2814
Keskipalkki 1x900 (j)	160 0674
Keskipalkki 2x900	160 0684
Kiinnitystarv. keskipalkin kiin(k)	160 0581
Välituki 900	112 1104



HUOM!

Lattiakiinnitykseen M10x45 säätötalla Multi 500&600 kalusteille 110 2581 ja Multi Strong kalusteelle 110 2341. Lisäksi tarvittavat Duplex-ankkurit Dx8 (160 2591), poranterän (halk.14-15mm) ja kuusioruuvit M8x40 (160 2601). **Katsothan kuormitusohjeet sivulta 44.**



* Suositellut kiinnityskohdat lattiaan ja seinään

Improving the Shop Experience...

ITAB
SHOP CONCEPT



TEKNIikka

ITAB
SHOP CONCEPT

- 41 Perusmitoitukset ja räjäytyskuva
- 42-43 Asennusohjeet
- 44-45 Asennusohjeet ja sallitut kuormitukset (Multi)
- 46 Taustojen valinta
- 47 Väriskartat




NEX Tekniikka

ITAB SHOP CONCEPT FINLAND OY


PL 81
04401 Järvenpää
Puh: 0207 482 700
Fax: 0207 482 702

www.itab.fi

Perusmitoitus ja räjäytyskuva




Säätöputken reikien mitoitus Reikätaustan mitoitus
Reiän koko 9,5 x 9,5 mm



- A. Säätöputki
- B. Jalkaosa, korkea
- C. Terästausta, sileä
- D. Sokkeli
- E. Päätysokkeli
- F. Kansilevy
- G. Peitetulppa

Säätöputkien mitoitus
keskeltä keskelle




Korkea jalkaosa


Matala jalkaosa L-jalka

Asennusohjeet


Yksipuoleinen kaluste korkealla jalkaosalla




1. Asenna jalkaosan lukitsin ja säätötalla säätöputkeen ja säätötalla pidikkeellä (A) jalkaosaan, jalkaosat (B), huojuntatuki (C) ja välituki (D) säätöputkiin (E).



2. Asenna taustat (F), kansilevy (G), peitetulpat (H) ja päätysokkelit (I) runkoon.



3. Asenna alataso (J) ja alasokkeli (K) paikalleen. Hyllyjä asennettaessa kannattaa hyllynkannattimet asentaa ensin haluttuun korkeuteen ja asettaa sitten hyllytaso kannattimien varaan.



4. Valmis kaluste!


Huomioithan tarvittaessa seinä/lattiakiinnityksen korkeiden kalusteiden kohdalla.

Improving the Shop Experience...

ITAB
SHOP CONCEPT


Asennusohjeet

Kaksipuoleinen kaluste päätyrungolla




1. Asenna jalkaosan lukitsin ja säätötalla säätöputkeen ja säätötalla pidikkeellä jalkaosaan (A) ja jalkaosat (B) säätöputkiin (C).

2. Asenna peitetulpat (D), huojuntatuki (E) ja välituki (F) säätöputkiin.




3. Asenna säätötalla (G) ja jalkaosat (H) myös rungon toiselle puolelle.



4. Asenna päätyrunko (I) yläosasta säätöputken sisään ja alaosasta kiinni jalkaosiin. Päätyrungon säätöputkin tulee tilata myös jalkaosan lukitsimet ja säätötallat.


Asennusohjeet L&T jalkaosalle ja sallitut kuormitukset (Multi)



Asenna kalustepyörät (A) ja jalkaosat (B) kiinni säätöputkiin. Pyörällisessä kalusteessa tulee käyttää huojuntatukea (C) myös jalkaosien välissä, eli 2 kpl/runko.

L&T-jalkaosa kiristettävällä sisäliittimellä (a) Pidätinruuvi M6x10 asennetaan jalkaosan sisäliittimen hitsausmuttereihin (2kpl). (b) Säätöputki asennetaan jalkaosaan sisäliittimeen ja pidätinruuvit kiristetään huojuntatuen reikien kautta. Sisäliittimen siivekkeet leviävät ja liitoksesta saadaan tukeva.

Multi 500, 600 ja Strong



MULTI: Maksimi kuormitus säädettävillä kannattimilla

Syvyys	300	400	500	600
Teräshylly	60 kg	80 kg	100 kg	100 kg
Lankahylly	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg
Lasihylly	15 kg	15 kg	-	-
Puuhylly	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg

HUOMI!

Kehien välissä olevat säätöputket on kiinnitettävä lattiaan (a) ja lisäksi reunimmaisat kehät suositellaan kiinnitettäväksi lattiaan alakulmista.

1-puolinen kaluste on kiinnitettävä seinään ylhäältä. Seinän kestettävä 100 kg veto kohtisuoraan seinästä. c/c 1800 kehävälillä 3 yläpalkkia puolellaan, kun käytetään lavakuormia. Keskipalkkia käytettävä aina.

Täyteen kuormitettuna Strong-kalusteen säätötalla voi aikaansaada 650kg pistekuorman puristusta tai 300kg pistekuorman vetoa. Tarkistathan lattiamateriaalin kestävyys.


MULTI: Mitoitus

Tuote	A	B	C	D	E	h	H
Multi 500	1333	700	576	30x60	30x60	1920/2176	1980/2236
Multi 600	1525	800	672	30x60	30x60	1920/2176	1980/2236
Multi Strong	1540	820	665	30x90	40x60	1920/2176	1985/2241

Improving the Shop Experience...

Sallitut kuormitukset

Peruskalusteet



M

M

M

M

M

M= Maksimikuorma / moduli

Säätöputki	Max kuorma (kg)
30x60	175
30x90	350

Huom!

2-puoleisessa kalusteessa sallitaan max kuorma molemmilla puolilla kalustetta.

Yli 2200mm korkeat kalusteet suositellaan kiinnitettäväksi seinään.
Seinäkiinnityksen kestettävä 100kg veto.

hyllyn taipuma $dX = 5mm$
(maksimikuormalla M)





Sallitut kuormat

Hyllyjen sallitut kuormat (kg), kuorman on jakauduttava tasaisesti koko hyllyn alalle

Syvyys	Teräshylly säädettävä kannatin	Teräshylly suora kannatin	Lankahylly	Lasihylly	Puuhylly
200	*	*	*	15	*
300	60	60	60	15	50
400	80	80	80	20	60
500	100	150	100	*	70
600	100	150	100	*	80

* merkityt - ei suositella käytettäväksi

Taustojen valinta




- A Sokkeli 128mm
- B Tausta 320mm
- C Tausta 384mm
- D Tausta 512mm
- E Tausta 768mm

Improving the Shop Experience...

Värikartta

Vakiona löytyvät RAL-värit metallikalusteille

	RAL1017		RAL7015		CA4153
	RAL1021		RAL7016		GREYGRAF
	RAL2002		RAL7024		HA9006
	RAL3000		RAL7035		MCNH167
	RAL3011		RAL7040		
	RAL3020		RAL7045 / BR		
	RAL3027		RAL7046		
	RAL5013		RAL9001		
	RAL5015		RAL9002		
	RAL5017		RAL9003 / BR		
	RAL6003		RAL9005 / BR		
	RAL6018		RAL9006		
	RAL6024		RAL9007		
	RAL6029		RAL9010 / BR		
	RAL8029		RAL9016 / BR / Matta		

HUOM! Värimallit ovat suuntaa-antavia.

ITAB SHOP CONCEPT FINLAND OY

PL 81

04401 Järvenpää

Puh: 0207 482 700

Fax: 0207 482 702

www.itab.fi