



PIENTAVARAHYLLYT

Monipuoliset ratkaisut pientavaralle kaiken kokoisiin varastoihin.



Built to last.®



KESTÄVÄ PIENTAVARAHYLLY

EAB:n pientavarahyllyt ovat vakaita. Ne eivät notkahtele eivätkä liiku sivu- tai syvyys suunnassa, "Built to last".

Ota varastosi korkeus hyötykäyttöön EAB kerroshyllyllä. Räätelöimme teidän tilaanne ja tarpeisiinne sopivan kerroshyllyn.

Räätelöimme ratkaisun juuri sinun toiveidesi ja tarpeidesi mukaan, olipa kyseessä sitten pieni varastotila tai suuri poimintavarasto.



MALLIT

Pientavarahylly voidaan toimittaa eri hyllysyvyyksillä, eri runkokorkeuksilla ja avoimilla tai umpinaisilla päädyillä ja taustalevyillä. Vakaa ratkaisu sekä pieneen varastotilaan että suureen poimintavarastoon.

HYÖDYNÄ HUONEKORKEUS

Onko varastotilasi korkea? Tarjoamme myös vaihtoehdon, jossa varastointijärjestelmään rakennetaan korkeat ja kapeat käytävät siten, että tavarat poimitaan trukilla. Näin voit hyödyntää huonekorkeuden maksimaalisesti.

VAKAAT HYLLYT

EAB Pientavarahyllyt on valmistettu kestäväksi. Built to last®.

SUNNITELLAAN YRITYKSELLESI SOPIVA RATKAISU

Suunnittelutiimimme ja tuotanto-osastomme tarjoavat sinulle joustavat ja räätälöidyt ratkaisut. Kestävä perusrakenne ja huolella valitut materiaalit takaavat matalat huolto- ja käyttökustannukset ratkaisusta riippumatta.

Koska varastointiratkaisut katsotaan osaksi varastotyöntekijän työpaikkaa, meidän on noudatettava lukuisia sääntöjä ja turvallisuusmääräyksiä, joita useat eri viranomaiset valvovat. Siksi tarjoamme myös laajan valikoiman suojausratkaisuja hyllyillemme.



Hyödynnä huonekorkeus mahdollisimman hyvin käyttämällä vakaita pientavarahyllyjä.



Liikuteltaviin vaunuihin asennetut hyllyt mahdollistavat kompaktin varastoinnin tarjoten samalla hyvän saavutettavuuden.



Välitaso yhdessä pientavarahyllyjen avulla kaksinkertaistaa säilytystilan.

TIEDOT

Pintakäsittely

Pylväät on maalattu tummanharmaaksi, muut osat ovat sinkittyjä.

Toimitus

Toimitus sisältää, pylväät, päätytuet, kannattimet, hyllytasot ja ruuvit. EAB:n pientavarahyllyt on helppo asentaa toimitukseen sisältyvien asennusohjeiden avulla.

Turvallisuusvaatimukset

Pientavarahylly täyttää kaikki pohjoismaisen INSTA 251 -standardin, ruotsalaisen SS 2241 -standardin ja eurooppalaisen SFS-EN 15635 -standardin turvallisuusvaatimukset.

Skannaa QR-koodi tai siirry osoitteeseen www.eab.fi



LISÄVARUSTEIDEN VALIKOIMA



Runko, avoin
Korkeus: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm
Syvyys: 300–600 mm



Runko, suljettu
Korkeus: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm
Syvyys: 300–600 mm



Oviosa
Korkeus: 2000 mm
Leveys: 1000 mm




Hyllytasojen leveydet: 750 mm, 1000 mm
ja 1300 mm



Väljakaja
Syvyys: 200*300–600 mm



Takalevy
Korkeus: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm
Leveys: 1000 mm, 1300 mm



Vetolaatikko
Syvyys: 400 mm, 500 mm
Leveys: 915 mm



Sokkeli
Korkeus: 40 mm
Leveys: 1000 mm, 1300 mm



Etu-/takareunalista
Leveys: 1000 mm, 1300 mm



Built to last.*

VARASTOKALUSTEET | TEOLLISUUSOVET
MYynti@EAB.FI | +358 9 4520 170 | WWW.EAB.FI
HELSINKI | TAMPERE | KOKKOLA

