



ULOKEHYLLY



EAB - ULOKEHYLLY



Kevyt ulokehyllä

**EAB on Pohjoismaiden johtava ulokehyllä-
jen valmistaja, jonka laajasta tuotevaliko-
masta löytyy yksilöllinen ja toimiva ratkai-
su kaikenlaiseen pitkien tuotteiden varas-
tointiin.**


Ulokehyllä voi olla 1- tai 2-puoleinen, kevyille
ja raskaille kuormituksille.

Ulokehyllä voidaan toimittaa useina eri
versioina käyttötärpeiden mukaan. Useimpia
komponentteja pidetään varastossa nopeita
toimituksia varten.

EAB:n varastokalusteet valmistetaan koko-
naisuudessaan omalla tehtaalla Smålandsste-
narissa Ruotsissa. Näin voidaan taata täsmäl-
liset toimitukset myös asiakaskohtaisissa rat-
kaisuissa. Mitä suurimmalla todennäköisyy-
dellä laajasta vakiotuotevalikoimasta löytyy
oikea varastoratkaisu.

- 1 Raskas ulokehyllä katolla
- 2 Kuumasinkitty ulokehyllä

- 3 Raskas ulokehyllä
- 4 Ulokesiirtohyllä



Fakta

Turvallisuusvaatimukset

EAB:n ulokehyllyt täyttävät eurooppalaisen FEM 10.2.09 koodin vaatimukset koskien mm. materiaalia, mitoitus- ta, testausta, asennusta ja merkintää.

Pintakäsittely

EAB:n ulokehyllyt maalataan kulutusta kestäväällä pulverimaalilla. Vakiovärit: tummanharmaat pylväät, oranssit ulokkeet. Joustava pulverimaalaamo mahdollistaa myös muut väri vaihtoehdot asiakkaan toivomusten mukaisesti.

Toimitukset

Ulokehyllyt toimitetaan osina sisältäen pylväät, jalat, ulokkeet, vaaka- ja vino tuet sekä ruuvit ja mutterit. Mukana seuraavien asennusohjeiden mukaan asennus on yksinkertainen. Toimituksen mukana on selkeä kuormitustaulukko.


EAB Built to last

Tarkkuus ja laatu ovat mukana kaikessa toiminnassamme, raakamateriaalin valinnassa, toimituksissa ja asennuksessa. Tavaramerkkimme Built to last ei kuvaa pelkästään tuotteitamme vaan myös suhteita asiakkaisiin, toimittajiin ja yhteistyökumppaneihimme.



LOG+PLUS

- + Tuotanto ja tuotekehitys samassa paikassa
- + Arvokas know-how lukuisista projekteista
- + Testatut tuotteet – oma testausosasto
- + Laaja vakiotuotteiden valikoima
- + Asiakaskohtaiset erikoisratkaisut
- + 5 vuoden takuu
- + Idea, tarjous, konstruktio ja asennus
- + Yksi yhteyshenkilö koko projektin ajan
- + Jatkuva kehittäminen yrityksessä ja asiakassuhteissa



TEKNISEET TIEDOT	KEVYT ULOKEHYLLY
A Pylväs, korkeus	2000, 2500, 3000, 3500, 4000 mm
Pylväs, leveys*syvyys	60 x 220mm
B Jalka, korkeus	220 mm
C 2-puoleinen jalka, syvyys	1420 mm, 2220 mm
1-puoleinen jalka, syvyys	860 mm, 1260 mm
D Ulokepituus	600 mm, 1000 mm
Ulokkeen säätöväli korkeussuunnassa	c/c 50 mm
E Välikköpituus	c/c 1000, 1250, 1500, 2000 mm
Uloketappi, korkeus	80 mm
Ulokekantavuus	300, 500 kg

TEKNISEET TIEDOT	RASKAS ULOKEHYLLY
A Pylväs, korkeus	3000, 4000, 5000, 6000 mm
Pylväs, leveys	80 mm
Pylväs, syvyys	265 mm, 350 mm, 400 mm
B Jalka, korkeus	285, 325, 370 mm
C 2-puoleinen jalka, syvyys	1285 – 3410 mm
1-puoleinen jalka, syvyys	835 – 1960 mm
D Ulokepituus	500, 750, 1000, 1200, 1250, 1500 mm
Ulokkeen säätöväli korkeussuunnassa	c/c 100 mm
E Välikköpituus	c/c 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 mm
Uloketappi, korkeus	100 mm
Ulokekantavuus	500, 750, 800, 1000, 1250, 1500 kg

EAB Varastokalusteita ovat kuormalavahyllyt, syväkuormaushyllyt, Radioshuttle™, läpivirtaushyllyt, vetotasot, ulokehyllyt, puutavarahyllyt, listahyllyt, pientavarahyllyt, muovilaatikot, törmäyssuojat ja välitasot.



EAB FINLAND OY
Helsinki/Kokkola puh. (09) 4520 170
E-MAIL myynti@eab.fi INTERNET www.eab.fi